

Nouveaux émetteurs à basse
température
Sunthalpanel



Sunthalpanel

Systeme modulaire radiant



Réf. 1170. Sunthalpanel XS
Réf. 1171. Sunthalpanel S
Réf. 1172. Sunthalpanel XL

Date de disponibilité: Février 2024

Sunthalpanel

Systeme modulaire radiant



Tableau des prix:

Modèle	1170. Sunthalpanel XS	1171. Sunthalpanel S	1172. Sunthalpanel XL
Prix public	825,00 €	1042,00 €	1671,00 €

- Installation facile et entretien réduit.
- Distribution uniforme à basse température.
- Économies jusqu'à 90% en couplage avec les pompes à chaleur Ecoforest.
- Ultrafin et personnalisable.
- Possibilité d'installation sur plafond ou murale.

Services:



Chauffage



Rafraîchissement


SPÉCIFICATIONS		UNITÉS	XS	S	XL
APPLICATION	Chauffage	-	✓	✓	✓
	Rafraîchissement	-	✓	✓	✓
PRESTATIONS	Surface d'échange	m ²	1,1	1,5	3
	Surface de chauffage couverte par panneau	m ²	3,5	5	12
	Coefficient moyen de transfert thermique	W/°C	13	18	36
	Chauffage à 20 °C (eau à 25 °C)	W	77	105	210
	Chauffage à 20 °C (eau à 30 °C)	W	130	180	360
	Chauffage à 20 °C (eau à 35 °C)	W	195	270	540
	Chauffage à 20 °C (eau à 40 °C)	W	286	360	720
	Rafraîchissement à 24 °C (eau à 18 °C)	W	78	113	216
LIMITES DE FONCTIONNEMENT	Température chauffage minimale/maximale	°C	20 a 40		
	Température rafraîchissement minimale/maximale	°C	16 ⁽¹⁾ a 20		
DIMENSIONS ET POIDS	Hauteur x largeur x profondeur	mm	1500x740x15	1500x1000x15	1991x1500x15
	Poids à vide	kg	15	18	37

Sunthalpanel


Systeme modulaire radiant

Installation flexible

Installation murale



Installation sur plafond



Montage simple:

- Attachez les fixations et retirez le pochoir.
- Placez le Sunthalpanel sur une plateforme élévatrice.
- Raccordez l'aller et le retour hydrauliques.
- Fixez au mur.
- Retirez les protections.



Ecoforest Geotermia, S.L.

Parque Empresarial Porto do Molle

Rúa das Pontes, 25

36350 Nigrán (Pontevedra) Spain

+34 986 262 184

www.ecoforest.com